



CF 77 / CF 77-SL

Système de Portes-Repliables portées hautes Performances
pour les grandes dimensions

R
REYNAERS
aluminium



Le tout nouveau système Repliable pour portes et fenêtres de Reynaers Aluminium est une solution de qualité, à la fois sur le plan technique et esthétique.

Le CF 77 allie un design fonctionnel à une technologie de pointe.

Disponible en deux variantes, un style fonctionnel (CF 77) aux profilés sobres et symétriques et la Slim Line (CF 77-SL) aux profilés élancés.

Au niveau du sol : profilé bas entièrement encastré, profilé bas surbaissé ou profilé bas à battée pour une étanchéité optimale au vent et à l'eau.

**TOGETHER
FOR BETTER**



CF 77 CF 77-SL

PORTES REPLIABLES
SYSTÈME PORTÉ
GRANDES DIMENSIONS



SYSTÈME PORTÉ GRANDES DIMENSIONS
JUSQU'À 1200 X 3000 MM / VANTAIL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈME	CF 77	CF 77-SL
Base dormant	77 mm	77 mm
Masse vue montants	144 mm	122 mm
Dimension maxi / vantail (LxH)	1200 mm x 3000 mm	1200 mm x 3000 mm
Poids maxi / vantail	120 kg	120 kg
Epaisseur de vitrage	jusqu'à 63 mm	jusqu'à 40 mm
Compositions possibles	2 à 8 vantaux	2 à 8 vantaux
Ouverture	Intérieure / Extérieure	Intérieure / Extérieure
Performances Thermiques	Uw 1.68 W/m²K *	Uw 1.68 W/m²K *
Performances Acoustiques	Rw (C ; Ctr) = 45 (-1; -5) dB	Rw (C ; Ctr) = 40 (-1; -4) dB





RC2

* Châssis avec 3 panneaux - 2700 mm x 2300 mm - Ug 1.1 W/m²K

Lexique Coupes & Sections

1. Vitrage jusqu'à 63 mm
2. Axe de rotation inox extra fin
3. Verrouillage extra plat
4. Joint d'étanchéité double lèvres






Système porté avec chariots brevetés



Guidage en partie haute



CF 77 - Section de 144 mm



CF 77-SL (Slim Line) Section de 122 mm



Seuil encastré



Seuil semi-encastré



Seuil encastré fin





TOGETHER FOR BETTER



REYNAERS ALUMINIUM SAS

1, rue Victor Cousin
77127 LIEUSAIN
t +33 (0)1 64 13 85 95 · f +33 (0)1 64 13 85 96
www.reynaers.fr · info.france@reynaers.com